



„UZDROWISKO HORYNIEC” Sp. z o.o.

37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3

www.uzdrowisko-horyniec.com.pl e-mail: biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl



Konto bankowe:

Bank BGK
0/Rzeszów
49113011050005249202200001

Telefony:

Sekretariat (16) 631 30 65
Centrala (16) 631 30 88, 631 31 47
Fax: (16) 631 33 55

Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000088952 Regon: 000781032
Kapitał zakładowy: 35.227.500 zł w całości wpłacony
Nr.BDO: 000002632 NIP: 793-000-18-13

Horyniec-Zdrój, 22.06.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 130 000,00 PLN

„Dostawa profesjonalnej chemii z systemami dozującymi dla „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.”

I. Zamawiający

Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o.
ul. Sanatoryjna 3
37 - 620 Horyniec- Zdrój
KRS 0000088952
NIP 7930001813
tel.: 16 631 30 88
fax.: 16 631 33 55
e-mail: biuro@uzdrowisko-horyniec.com.pl
sygn. akt: UH-ZP.26.6.2021

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa profesjonalnej chemii i higieny, zwanych dalej towarem, wraz z dostarczeniem i zamontowaniem systemów dozujących. Dostawa odbywać się będzie zgodnie z telefonicznymi lub pisemnymi zamówieniami do magazynu technicznego "Uzdrowiska Horyniec" Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 5, 37-620 Horyniec-Zdrój.
2. Ilości poszczególnych towarów wyszczególnione w formularzu cenowym są jedynie ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych lub większych ilościach, niż zostały przewidziane w formularzu cenowym.
3. Ilości oraz opis systemów dozujących zawarty jest w formularzu cenowym.
4. Towar powinien być dostarczany raz w tygodniu, w dni robocze, w godz. od 7:00 do 14:00, własnym transportem Wykonawcy.

5. Koszt transportu towaru oraz wniesienia go do pomieszczenia w budynku Spółki (wskazanego przez uprawnioną osobę) ponosi Wykonawca.
6. Towar stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, i posiadać co najmniej 12-miesięczny okres ważności i przydatności do użytkowania.
7. Towar będący przedmiotem zamówienia muszą posiadać atest PZH lub równorzędny certyfikat.
8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 dni.

III. Ilość

Ilości szacunkowe i asortyment wyszczególnione zostały w formularzu cenowym.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia – 01.07.2021r. – 30.06.2022r.

V. Kryteria i sposób oceny ofert

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium:
Cena – 100 %
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
3. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenia i dokumenty.
4. Każda oferta powinna bezwzględnie spełniać wymagania określone niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zawierała wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony.
6. Oferta niespełniająca wymagań merytorycznych zawartych w zapytaniu ofertowym zostanie odrzucona.
7. Po wstępnej analizie ofert i odrzuceniu ofert niespełniających wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym - Zamawiający dokona oceny każdej z ofert przy zastosowaniu powyższych kryteriów.
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
 - 1) Oczywiście omyłki pisarskie - to omyłki niebudzące wątpliwości, bezsporne - powstałe w sposób niezamierzony, przypadkowo, nieświadomie (automatycznie) a także takie, że każdy nieznający sprawy równie łatwo ją zauważy i wskaże ten sam sposób jej poprawienia. Oczywiście omyłki musi wynikać wprost z charakteru omyłki, a nie z przeprowadzonego celowego badania.
 - 2) Oczywiście omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 - 3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, sporządzoną pismem czytelnym na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
2. Oferta wraz z załącznikami wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
3. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
4. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
5. Do oferty należy dołączyć:
 - 1) Zaakceptowany wzór umowy.
 - 2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy.
 - 3) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2.
 - 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEIDG – wydany w okresie 30 dni przed dniem składania ofert.

VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Dorota Skiba tel. 16 631 30 88 w. 344, fax. 16 631 33 55

IX. Miejsce i termin składania ofert

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Spółki – „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój, wysłać na w/w adres do dnia: **28.06.2020r.** do godz. **14:00**.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach do dnia: **28.06.2021 r.** do godz. **14:00** w siedzibie Zamawiającego „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3, pok. nr 9 lub przesłać pocztą na wskazany adres, z dopiskiem: **„Dostawa profesjonalnej chemii z systemami dozującymi dla „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.”** - nie otwierać przed **28.06.2021 r. do godz. 14:00**.

X. Otwarcie ofert.

1. Miejscem otwarcia ofert jest sala narad Uzdrowiska Horyniec" Sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój.
2. Termin otwarcia ofert: 28.06.2021 r. godz. 14:00
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zaoferowanej za wykonanie zamówienia.

XI. Formalności jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty.

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię, nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone - podając uzasadnienie,
2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Zamawiający dopuszcza możliwość:

- a) unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
- b) zmiany treści Zapytania ofertowego, w tym warunków lub terminu prowadzonego postępowania.

Spis załączników do zapytania ofertowego:

1. Formularz cenowy - załącznik nr 1,
2. Formularz ofertowy - załącznik nr 2,
3. Projekt umowy - załącznik nr 3.

000781032
„UZDROWISKO HORYNIEC” Sp. z o.o.
37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 3
tel. 16 631 30 88; fax 16 631 33 55
NIP 793-000-18-13

Członek Zarządu

Andrzej Jędrejko

Prezes Zarządu

Dorota Czyż

..... dn.

.....
pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn.
**„Dostawa profesjonalnej chemii z systemami dozującymi dla „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z
o.o.”**

1. Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego w rozdz. II Zapytania ofertowego, za oferowaną cenę:
cena netto.....zł
(słownie:)
podatek VAT.....zł
(słownie.....)
cena brutto.....zł
(słownie.....)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym.
3. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Formularz ofertowy i załączone dokumenty złożono nazapisanych stronach i kolejno ponumerowanych od nr do nr



UMOWA Nr

zawarta dnia w Horyńcu - Zdroju pomiędzy:

„Uzdrowisko Horyniec” Spółka z o.o.

ul. Sanatoryjna 3, 37 – 620 Horyniec – Zdrój, wpis do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie nr 0000088952, kapitał zakładowy : 35 227 500 zł w całości wpłacony reprezentowanym przez

.....

.....

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

Umowa niniejsza została zawarta bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa profesjonalnej chemii dla „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o.” **zwanych dalej towarem zgodnie ze złożoną ofertą.**
Szczegółowy wykaz ilości, rodzaju towaru oraz ceny jednostkowe zawiera **Załącznik** do umowy – Formularz cenowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar własnym transportem i na swój koszt do Zamawiającego z zachowaniem warunków przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Wykonawca zobowiązuje się zamontować systemy dozujące w ciągu tygodnia od podpisania umowy.
4. Towar będący przedmiotem zamówienia musi odpowiadać warunkom jakościowym zgodnym z obowiązującymi atestami i Polskimi Normami.
5. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć przedmiot zamówienia na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za całość i nienaruszalność dostarczonego towaru.

§ 2

1. Niniejszą umowę zawiera się na czas określony od dnia 01.07.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 3

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia w mniejszych lub większych ilościach, niż zostały przewidziane w formularzu cenowym – stanowiącym załącznik do niniejszej umowy przy zachowaniu cen jednostkowych, zaoferowanych w wyżej wymienionym formularzu.



2. Wynagrodzenie z tytułu dostaw towarów po cenach jednostkowych określonych w załączniku obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi: koszty opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca magazynowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, zezwoleń na wyjazdy i przejazdy jeśli takie wystąpią, powinno uwzględniać zgodnie z ofertą ewentualne rabaty i upusty.
3. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zamówienia mniejszej ilości towaru, niż określonej w załączniku do umowy.

§ 4

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, bez konieczności aneksowania w przypadku:
 - a. Zakończenia, wstrzymania lub wycofania z produkcji towaru objętego niniejszą umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym lub o wyższych parametrach jakościowych.
 - b. Zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. Zmianie ulegnie jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT.
 - c. Zmiany wielkości opakowania lub ilości sztuk w opakowaniu. W takim przypadku nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu.
2. Inne zmiany umowy dopuszczalne będą tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, w sytuacji której nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Każda zmiana umowy nastąpi w drodze aneksu do umowy, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy.
4. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie faktyczne.

§ 5

1. Dostawa partii towaru odbywać się będzie na podstawie zamówień telefonicznych lub pisemnych złożonych przez magazyniera magazynu technicznego z min. 72 godz. wyprzedzeniem. W zamówieniu zostanie określony asortyment i ilość towaru.
2. Partie towaru do Zamawiającego będą dostarczane przez Wykonawcę w terminach określonych przez Zamawiającego przy składaniu konkretnego zamówienia.
3. Nadzorowaniem realizacji przedmiotowej umowy ze strony Zamawiającego zajmuje się magazynier magazynu technicznego.
4. Termin zapłaty za zrealizowaną dostawę: 30 dni od daty doręczenia faktury – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
5. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych – wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonego każdorazowo towaru oraz cenami jednostkowymi określonymi w załączniku do umowy.
6. W przypadku nie wykonania zamówienia Zamawiający może dokonać zakupu od innych wykonawców na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca jest zobowiązany wymienić niezwłocznie towar złej jakości na wolny od wad.
8. W przypadku powtórzenia się trzykrotnie wadliwej dostawy Zamawiający rozwiąże umowę ze skutkiem natychmiastowym.



§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % ceny brutto określonej w ofercie wykonawcy (załącznik do umowy) za każdy dzień zwłoki nieterminowego wykonania dostawy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto określonej w ofercie wykonawcy (załącznik do umowy) jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
3. W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

1. Umowa wchodzi w życie z dniem.....
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej podpisanej przez obie strony.
3. Sprawy nieuregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku zaistnienia sporu, właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonać cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Załącznik nr 1 – Formularz cenowy Wykonawcy

Zamawiający

Wykonawca

Formularz cenowy

Nazwa i adres Wykonawcy:

Załącznik nr 1

LP	PRODUKT	J.M.	ILOŚĆ	CENNA NETTO	WARTOŚĆ NETTO (Kol. D x Kol. E)	PODATEK VAT	WARTOŚĆ BRUTTO	OPIS	OPIS DODATKOWY
1	Sprint 200 QS 2,5l	szt.	35					Środek do powierzchni zmywalnych. Preparat do codziennego mycia niezabezpieczonych, wodoodpornych powierzchni, kafli, szkła, tworzyw sztucznych, wysoko skoncentrowany. Skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych. Produkt neutralny chemicznie. Szybko wysychający nie pozostawiając zacieków. Zawierający technologię ONT, neutralizującą nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający świeży, przyjemny zapach. Zawierający w swoim składzie etanol, kwas sulfonowy, sole sodowe, metakrzemian sodowo/potasowy oraz kompozycje zapachowe. PH koncentratu ok. 6; gęstość (20oC) ok. 0,99g/cm3 stężenie robocze 0,2%. Preparat mający zastosowanie w rozcieńczeniu w systemach dozujących, w opakowaniu o pojemności 2,5 litra. Wymagana karta charakterystyki, butelki oznakowane czytelnymi etykietami w języku polskim.	Dla produktów z pozycji 1,2,3,4, Zamawiający wymaga dostarczenia i zamontowania 6 kompletnych automatycznych systemów dozujących podających gotowe roztwory robocze w odpowiednim dla wskazanych produktów stężeniu, umożliwiających dostosowanie optymalnego przepływu wody, niskiego do butelek oraz wysokiego do wiader. System musi posiadać miejsce na
2	Jontec 300 QS 2,5l	szt.	30					Środek myjąco-pielęgnujący do codziennego mycia podłóg. Preparat do codziennego mycia wszystkich wodoodpornych podłóg, zabezpieczonych i nie zabezpieczonych, wysoko skoncentrowany. Skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych, niskopieniący. Szybko wysychający, nie pozostawiając zacieków. Zawierający technologię ONT, neutralizującą nieprzyjemne zapachy, pozostawiający świeży, przyjemny zapach. Zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne, alkohole, kompozycje zapachowe. PH koncentratu ok. 8; gęstość (20 oC) ok. 1g/cm3 stężenie robocze 0,2%. Preparat mający zastosowanie w rozcieńczeniu w systemach dozujących, w opakowaniu o pojemności 2,5 litra. Wymagana karta charakterystyki, butelki oznakowane czytelnymi etykietami w języku polskim.	

	Sani 4in1 QS 2,5	szt.	30							Środek do gruntownego czyszczenia toalet. Preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania oraz odświeżania kwaso- i wodoropornych, zmywalnych powierzchni. Posiadający właściwości bakterioobójcze i grzybobójcze. Produkt do powierzchni i urządzeń nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością, do twardej, wodoodpornych powierzchni (typu: toalety, umywalki, wann, pisuary, kafelki, ściany). Zawierający technologię O.N.T., która eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży zapach. Zawierający w swoim składzie polietoksylowany (12EO) izotridekanol, kwas metanosulfonowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, etanol, kwas salicylowy. Ciężar o gęstości 1,04 g/cm ³ oraz pH < 2 stężenie robocze: 2,5%. Preparat mający zastosowanie w rozcieńczeniu w systemach dozujących, w opakowaniu o pojemności 2,5 litra. Wymagana karta charakterystyki, pozwolenie na obrót produktem biobójczym, butelki oznakowane czytelnymi etykietami w języku polskim.	4 koncentraty w szaszetkach o pojemności 2,5 l i umożliwiać dozowanie tych koncentratów. Maszyna dozująca musi być zamknięta na klucz, tak by osoby niepowołane nie miały do niej dostępu. Urządzenie musi posiadać wąż napełniający, stację napełniającą butelki oraz pokreślony wybór produktu. Poziome 1,2,3,4 muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta. Zamawiający wymaga dostarczenia 90 butelek z atomizerami.
3										Uniwersalny preparat myjący, silnie perfumowany Preparat myjący, silnie perfumowany, zawierający technologię O.N.T., która eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu świeży zapach. Preparat przeznaczony do ogólnego stosowania na powierzchniach wodoodpornych (np. kamień naturalny, materiały syntetyczne, porcelana). Zawiera w swoim składzie m.in. niejonowe środki powierzchniowo czynne (alkohol (C13) etoksylowany (8-9EO)), kwas sulfonowy, C13-17-sek-alkan, sole sodowe, octan 2-tert-butylcykloheksyliu. Ciężar o gęstości ok. 1,01 - 1,034 g/cm ³ oraz pH ok. 8-10; stężenie robocze: 2% (metoda natryskowa) oraz 0,4%(metoda wiaderkowa). Preparat mający zastosowanie w rozcieńczeniu w systemach dozujących, w opakowaniu o pojemności 2,5 litra. Wymagana karta charakterystyki.	
4	Vert QS 2,5l	szt.	55							Bardzo silny alkaliczny preparat, mieszanina rozpuszczalników, substancji alkalicznych i środków powierzchniowo czynnych, do okresowego czyszczenia uporczywych zabrudzeń spowodowanych głównie nadgorzałem się tłuszczu oraz zwęglonych resztek żywności na powierzchni pieców. Brązowa ciecz o wartości pH >13. Wymagane opakovanie o poj. 2l	
5	Płyn do czyszczenia pieców D9 2l (G11840)	szt.	4								
6	DOMESTOS Unblocker Gel 1l	szt.	50							Preparat do udrażniania rur, pH >12, odpowiedni do rur plastikowych i metalowych, eliminuje nieprzyjemne zapachy, zawiera wodorotlenek sodu	

[illegible]

[illegible]

											Silny dezynfektant o pełnym spektrum działania, którego działanie zostało udowodnione w badaniach z obciążeniem biologicznym. Jego opatentowana formuła oparta jest na innowacyjnej technologii nadtlenu wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide: Przyspieszony Nadtlenek Wodoru), która skutecznie niszczy między innymi takie patogeny alarmowe jak MRSA, Hepatitis C, Rotawirus, Norowirus, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger. Nadaje się do codziennego czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w środowisku szpitalnym, ale także do zadań specjalnych takich jak kontrolowanie ognisk zakażeń, inaktywacji zanieczyszczeń organicznych oraz usuwania biofilmu. Wyrób medyczny klasy IIa. Zawiera w swoim składzie Nadtlenek wodoru, kwas salicylowy, substancje powierzchniowo czynne. Produkt dozowany przez automatyczny system dozujący. VAT 8%. Wykonawca powinien dostarczyć 2 pompy QFM Low Flow kompatybilne z opisanym produktem na czas trwania umowy.
17 Oxivir 5l (100827454)											

25	Taski Iontec 300, 5L	szt.	20							podług, zabezpieczonych i nie zabezpieczonych, wysoko skoncentrowany. Wysoko skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych - 0,5%, niskopieniący. Szybko wysycha, nie pozostawiając zacieków, pozostawia świeży, przyjemny zapach; neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zawiera technologię O.N.T. Zawiera w swoim składzie m.in. alkohole, C13-15; alkoksylowane oraz glutaral. Zielona, przejrzysta ciecz o wartości pH ok.9; gęstość wynosi ok. 1,00g/cm ³ . Preparat w kanistrze o pojemności 5L. Produkt dozowany przez dozownik do środków chemicznych przygotowujący roztwór roboczy o ustalonym stężeniu - preparat dozowany za pomocą pompy QFM (1 sztuka). Preparat musi posiadać ulotkę informacyjną, kartę charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym. Wykonawca powinien dostarczyć 1 pompę QFM High Flow kompatybilną z opisanym produktem na czas trwania umowy.	
26	Taski Sprint 200, 5 L	szt.	40							Preparat na bazie alkoholu do codziennego mycia twardych, wodoodpornych powierzchni, skuteczny przy usuwaniu zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych. Szybko wysycha nie pozostawiając zacieków, pozostawia świeży, przyjemny zapach. Zawiera w swoim składzie m.in. propan-2-ol oraz 1,2-benzotriazol-3(2H)-on. Niebieska, przejrzysta ciecz o wartości pH ok. 7; gęstość wynosi 0,99g/cm ³ . Produkt pracuje w stężeniu 0,5%. Preparat w kanistrze o pojemności 5L. Produkt dozowany przez dozownik do środków chemicznych przygotowujący roztwór roboczy o ustalonym stężeniu - preparat dozowany za pomocą pompy QFM (1 sztuka). Preparat musi posiadać ulotkę informacyjną, kartę charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym. Wykonawca powinien dostarczyć 1 pompę QFM Low Flow kompatybilną z opisanym produktem na czas trwania umowy.	
27	TASKI SANI CALC, 5 L	szt.	20							Preparat do twardych i kwasoodpornych powierzchni, usuwający osady kamieniawapienne. Zawiera inhibitory korozji, kwas fosforowy(V) (Phosphoric Acid), niejonowe środki powierzchniowo czynne (alkohol (C13) etoksylowany (8-9EO)) (Trideceth-8). Czerwona, przejrzysta ciecz o pH koncentratu < 2,0; gęstości (w 20°C) wynosi ok. 1,11 g/cm ³ , stężenie robocze 1-10 %. Preparat w kanistrze o pojemności 5L. Produkt dozowany przez dozownik do środków chemicznych przygotowujący roztwór roboczy o ustalonym stężeniu - preparat dozowany za pomocą pompy QFM (1 sztuka). Preparat musi posiadać ulotkę informacyjną, kartę charakterystyki z opisem stosowania i składem chemicznym.	
28	Preparat do dezynfekcji rąk 1l	szt.	220							Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu. Wkład o pojemności 1000 ml, mieszczący 1000 doz. Butelka ekologiczna zasysająca się do środka w miarę zużycia środka. Skład produktu oparty o substancję czynną: etanol 85 %. Produkt posiadający dopuszczenie do obrotu produktu biobójczego. Produkt posiadający właściwości bóje wobec: bakterii, MRSA, VRE, grzybów, drożdży oraz mycobakterii (M. Terrae, M. Avium). Skuteczny wobec wirusów osłoniętych w czasie 30 s., Rota wirusów w czasie 30 s. Wykonawca powinien dostarczyć 72 białych oraz 4 czarnych dozowników z łokciownikiem kompatybilnych z opisanym produktem na czas trwania umowy.	

29	Sani 4in1 5l	szt.	15							skoncentrowany preparat dezynfekcyjny do mycia, odkamieniania, dezynfekcji oraz odświeżania kwaso- i wodoropornych, zmywalnych powierzchni. Posiada właściwości bakterioobójcze i grzybobójcze. Produkt stosować do powierzchni i urządzeń nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Polecany jest do twardej, wodoodpornych powierzchni (typu: toalety, umywalki, wanny, pisuary, kafelki, ściany). Przeznaczony do stosowania w obiektach typu: hotele, motele, restauracje, budynki biurowe, obiekty użyteczności publicznej itp.. Produkt jest przeznaczony do stosowania w obszarze medycznym. Dzięki specjalnie opracowanej formule produkt łączy w sobie doskonałe właściwości myjące, skutecznie usuwa osady kamienia wapiennego nawet w twardej wodzie, zawiera ponadto technologię O.N.T., która skutecznie i na długi czas eliminuje nieprzyjemne zapachy oraz pozostawia w pomieszczeniu. Wykonawca powinien dostarczyć 1 pompę QFM Low Flow kompatybilną z opisanym produktem na czas trwania umowy.	
30	Room Care R6 0,75 L (100958148)		120							płyn przeznaczony do gruntownego mycia toalet. Środek jest gęsty i lepki i doskonale przywiera do mytej powierzchni, dzięki czemu zapewnia wydłużony czas kontaktu preparatu z powierzchnią. Zawiera kwasy nieorganiczne i kwasy powierzchniowo czynne	
31	Oxivir excel wipes 100 szt.	op.	10							gotowe do użycia chusteczki myjąco-dezynfekujące o szerokim spektrum działania oraz krótkich czasach kontaktu. Przeznaczone są do mycia i dezynfekcji wszystkich twardej, nieporowatych powierzchni w szpitalach, jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej. Zalecane są również do nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Formuła produktu oparta jest na innowacyjnej technologii nadtlenu wodoru AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide: Przyspieszony Nadtlenek Wodoru)	
32	Pro Formula Domestos Profesional 750 ml (100877845)	szt.	24							produkt w postaci żelu, przeznaczony do usuwania pleśni z fug i innych powierzchni. Formuła preparatu jest oparta na chlorze, skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia pleśniowe, jednocześnie eliminując bakterie. Dzięki żelowej konsystencji dobrze przylega do pionowych powierzchni.	

